

Magnetabscheider WM-Mag® 10-blue


WM consult & sales


GmbH + Co. KG

Mühlenweg 26 53945 Blankenheim, Germany

Tel.: 00 49 / (0) 24 49 / 91 84 11 0 Fax: 00 49 / (0) 24 49 / 91 84 10 9 e-mail: info@wmc-s.com web: www.wmc-s.com







WM-Mag[®] 10

MODELL	Α	В	С	øD	E	øK	М	Anschluss	Max. m³/h
WM-Mag® 10	75	75	350	136	283	183	108	1"	4

Gehäuse:

Kopf: Polypropylen Sumpf: Polypropylen-blue

Länge: 344 mm
Durchmesser: 163 mm
Magnetdurchmesser: 40 mm
Abschlüsse N1/N2: 1"

Magnetstab: Selten Erde Magnet mit 12.000 Gaus

Max. Durchsatz: 4 m³/h
Max. Betriebstemperatur: 50 °C
Max. Betriebsdruck: 5 bar

Abdichtung: EPDM Doppel-O-Ring

Zubehör: Wandhalterung, Gehäuseschlüssel

Geschäftsführer: R. Thiel-Noé Deutsche Bank AG, Düren IBAN: DE90 3957 0061 0810 8136 00

Registergericht: HRA 2519 BLZ: 395 700 61 SWIFT / BIC: DEUTDEDK395 Steuer-Nr.: 211/5724/5662 Kto. Nr.: 810 813 6 UST-Ident-Nr.: DE81 392 314 8 Persönlich haftende Gesellschafterin: WM consult & sales GmbH, Blankenheim